

UM 72-FE KMGY - Stopa

2695840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695840>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM-PRO PROFILE (szerokość: 72 mm), kolor: jasnoszary (7035), Nóżka



Dane handlowe

Numer artykułu	2695840
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
GTIN	4046356479592
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,89 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UM 72-FE KMGY - Stopa

2695840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695840>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóżka mocująca
Rodzina produktów	UM72
Wykonanie	Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM-PRO PROFILE (szerokość: 72 mm)
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

UM 72-FE KMGY - Stopa

2695840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695840>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695840>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM 72-FE KMGY - Stopa

2695840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695840>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 72-FE KMGY - Stopa

2695840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695840>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl