

UEG 20 KMGY SO32 - Obudowa elektroniki

2757283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757283>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do wbudowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2757283
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCA
Klucz produktu	ACHCCA
GTIN	4017918367725
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	47,346 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,346 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UEG 20 KMGY SO32 - Obudowa elektroniczna



2757283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757283>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEG
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEG

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

UEG 20 KMGY SO32 - Obudowa elektroniki

2757283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757283>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757283>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19770427				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroun B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroun D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl