

2764331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764331>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do wbudowania, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	2764331
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCGZ
Klucz produktu	ACHCGZ
GTIN	4017918065959
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,198 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,21 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

2764331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764331>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	EG

Dane materiału

Kolor	zielony
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

2764331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764331>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764331>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2764331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764331>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl