

UEGM 25-FS/FS - Obudowa elektroniki

2792086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792086>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 3 przyłącza śrubowe lub 6 płaskich wtykowych z każdej strony

Dane handlowe

Numer artykułu	2792086
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
Strona katalogu	Strona 725 (C-1-2013)
GTIN	4017918072551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,64 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGM
Liczba biegunów	12
Wykonanie	Kompletna obudowa, po 6 przyłączy konektorowych na każdą stronę
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEG

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V (Na wartość prądu i napięcia wpływa układ płytki PCB.)
Prąd znamionowy I_N	10 A (Przyłącze konektorowe 6,3 mm)
	8 A (Przyłącze konektorowe 2,8 mm)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość konstr.	85,5 mm
wysokość NS 35/7,5	85,5 mm
Głębokość	101 mm
Długość	101 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

rysunek w rozłożeniu na części



Rysunek schematyczny





UEGM 25-FS/FS - Obudowa elektroniczna

2792086


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792086>



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



UEGM 25-FS/FS - Obudowa elektroniki

2792086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792086>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792086>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UEGM 25-FS/FS - Obudowa elektroniki

2792086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792086>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UEGM 25-FS/FS - Obudowa elektroniki

2792086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792086>




Akcesoria

P 1-UEGM - Płytki druk.

2792109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792109>

Płytki drukowane, do przył. śrubowego i wtyk. płaskiego, do samodzielnego uzbrojenia w elem. elektroniczne.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl