

UM122-PROFIL GN L240.5 - Profil

2853572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853572>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, kolor: zielony, szerokość profilu (wewnętrzna): 122 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 127,5 mm, długość: 240,5 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	2853572
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
GTIN	4017918446758
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	121,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	121,2 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM122-PROFIL GN L240.5 - Profil



2853572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853572>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM Profil
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Wymiary

Długość	240,5 mm
---------	----------

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	127,5 mm
--------------------------------	----------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	122 mm
--------------------------------	--------

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

UM122-PROFIL GN L240.5 - Profil

2853572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853572>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM122-PROFIL GN L240.5 - Profil

2853572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853572>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl