

# UM 45-SEFE M.NUT BK - Element boczny



2907033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907033>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, kolor: czarny (9005)

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2907033                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDBA                                          |
| Klucz produktu                      | ACHDBA                                          |
| GTIN                                | 4017918277659                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 4,53 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4,53 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# UM 45-SEFE M.NUT BK - Element boczny



2907033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907033>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Typ produktu            | Obudowy składane - bok      |
| Rodzina produktów       | UM SE                       |
| Wykonanie               | Element boczny              |
| Rodzaj obudowy          | Obudowy z profili pasmowych |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                         |
| Seria obudów            | UM                          |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | czarny (9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0            |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki   |
| Materiał obudowy        | Poliamid      |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|

# UM 45-SEFE M.NUT BK - Element boczny

2907033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907033>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907033>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# UM 45-SEFE M.NUT BK - Element boczny

2907033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907033>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM 45-SEFE M.NUT BK - Element boczny



2907033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907033>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)