

UEGM-MSTB GY - Obudowa elektroniki



2908320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908320>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do włożenia jednej płytki drukowanej, z 12-biegunową listwą wtyków COMBICON

Dane handlowe


Numer artykułu	2908320
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCCC
Klucz produktu	ACHCCC
GTIN	4017918347659
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	47,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,92 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGM-MSTB
Liczba biegunów	12
Wykonanie	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	UEG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
wysokość NS 35/7,5	90,5 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Maks. wys. el. konstrukcyjnych na drukowanej płycie

rysunek w rozłożeniu na części



2908320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908320>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908320>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

2908320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908320>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UEGM-MSTB GY - Obudowa elektroniki

2908320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908320>



Akcesoria

UEGM-MSTB-BS - Zaślepka

2781466

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2781466>

Zaślepka, do zamykania pustych miejsc na LED



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl