

# UEGM-MSTB-BE BK - Obudowa elektroniki

2915779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915779>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa podstawowa, Element bazowy, kolor: czarny



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2915779                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHCCZ                                          |
| Klucz produktu                      | ACHCCZ                                          |
| GTIN                                | 4046356177665                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,89 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,43 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Typ produktu      | Kompletna obudowa  |
| Rodzina produktów | UEGM               |
| Wykonanie         | Element bazowy     |
| Rodzaj obudowy    | Obudowa podstawowa |
| Seria obudów      | UEG                |

### Dane materiału

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kolor              | czarny      |
| Jakość powierzchni | bez obróbki |
| Materiał obudowy   | Poliamid    |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C |
|-------------------------------|-------------------|

2915779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915779>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915779>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

2915779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915779>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)