

UM 25-PROFIL 100CM - Profil

2915795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915795>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, kolor: zielony, długość: 1000 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB - 3 mm

Korzyści

- Elastyczność kształtu i wielkości
- Szybki montaż
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2915795
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
Strona katalogu	Strona 754 (C-1-2013)
GTIN	4046356178686
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	200 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	200 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM 25-PROFIL 100CM - Profil

2915795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915795>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM Profil
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	1 m

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

UM 25-PROFIL 100CM - Profil


2915795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915795>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



UM 25-PROFIL 100CM - Profil

2915795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915795>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 25-PROFIL 100CM - Profil

2915795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915795>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl