

UM-SE-A60-R - Element boczny

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956893>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



El. boczny, wykonanie wysokie, do obustronnego zamykania el. podst. UM-BEFE, z wpustami prowadzącymi dla prostopadle ustawionych płytek druk., do pokrywy profilu U o szer. 60 mm.

Dane handlowe

Numer artykułu	2956893
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDDA
Klucz produktu	ACHDDA
Strona katalogu	Strona 762 (C-1-2013)
GTIN	4017918085988
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,1 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

UM-SE-A60-R - Element boczny

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956893>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM ST SE
Wykonanie	Element boczny
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

UM-SE-A60-R - Element boczny

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956893>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956893>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM-SE-A60-R - Element boczny

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956893>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-SE-A60-R - Element boczny

2956893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956893>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl