

UM-BEFE 35-1 BU (VPE 500) - Element bazowy



2958587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2958587>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, Element bazowy modułu wtykanego, kolor: niebieski (5015), z nóżką, szerokość: 35 mm, wysokość: 111 mm, głębokość: 27,7 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	2958587
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDDA
Klucz produktu	ACHDDA
GTIN	4017918245184
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

UM-BEFE 35-1 BU (VPE 500) - Element bazowy



2958587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2958587>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM BE
Wykonanie	Element bazowy modułu wtykanego
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Wymiary

Szerokość	35 mm
Wysokość	111 mm
Głębokość	27,7 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski (5015)
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

UM-BEFE 35-1 BU (VPE 500) - Element bazowy



2958587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2958587>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2958587>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM-BEFE 35-1 BU (VPE 500) - Element bazowy



2958587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2958587>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BEFE 35-1 BU (VPE 500) - Element bazowy



2958587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2958587>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl