

UM-SE 1 BU (VPE 500) - Element boczny



2959405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959405>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, kolor: zielony (6021)



Dane handlowe

Numer artykułu	2959405
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDDA
Klucz produktu	ACHDDA
GTIN	4017918280048
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,6 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

UM-SE 1 BU (VPE 500) - Element boczny



2959405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959405>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM ST SE
Wykonanie	Element boczny
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

UM-SE 1 BU (VPE 500) - Element boczny

2959405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959405>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959405>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM-SE 1 BU (VPE 500) - Element boczny

2959405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959405>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-SE 1 BU (VPE 500) - Element boczny

2959405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959405>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl