

SL-Z0005 - Osłonka

1607926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607926>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M58



Dane handlowe

Numer artykułu	1607926
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRFCA
Klucz produktu	ABRGAH
Strona katalogu	Strona 181 (C-2-2019)
GTIN	4046356272926
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27 g
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	DE

SL-Z0005 - Osłonka

1607926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607926>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj rygla	M58
Seria	SL

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
-----------------	------

SL-Z0005 - Osłonka


1607926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607926>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



SL-Z0005 - Osłonka

1607926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607926>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SL-Z0005 - Osłonka

1607926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607926>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl