

HC-26S1N8A0000 - Wkładka stykowa



1623270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623270>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Gniazdo, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Zaciskane, seria: HC

Dane handlowe

Numer artykułu	1623270
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDY
Klucz produktu	ABRAJT
GTIN	4055626272931
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

HC-26S1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623270>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Właściwości produktu

Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Kierunek obrotu	standard
-----------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciskane
------------------	-----------

Rysunki

Rysunek schematyczny



HC-26S1N8A0000 - Wkładka stykowa



1623270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623270>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26S1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623270>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-26S1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623270>



Akcesoria

HC-11S2000 - Styk zaciskany

1623429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623429>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244902

HC-12S2000 - Styk zaciskany

1623431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623431>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244902

HC-26S1N8A0000 - Wkładka stykowa

1623270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623270>



HC-1KS2000 - Styk zaciskany

1623433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623433>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244904

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl