

VS-08-DICHTUNG-A-MOD-1 - Uszczelka

1656974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656974>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uszczelka do nabudowywanej ramy Keystone, IP67



Dane handlowe

Numer artykułu	1656974
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDDZ
Klucz produktu	ABNNDZ
GTIN	4046356075558
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,622 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,622 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-DICHTUNG-A-MOD-1 - Uszczelka

1656974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656974>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
--------------	-----------

VS-08-DICHTUNG-A-MOD-1 - Uszczelka


1656974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656974>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



VS-08-DICHTUNG-A-MOD-1 - Uszczelka

1656974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656974>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

VS-08-DICHTUNG-A-MOD-1 - Uszczelka

1656974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656974>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl