

KGG-MSTB 2,5/ 3 VPE100 - Obudowy kablowe



1705140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705140>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 3

Dane handlowe

Numer artykułu	1705140
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHZDC
Klucz produktu	AAHZDC
GTIN	4046356755924
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,36 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGG-MSTB 2,5/ 3 VPE100 - Obudowy kablowe



1705140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705140>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGG-MSTB 2,5
Liczba biegunów	3
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS

Wymiary

Szerokość	19 mm
Wysokość	37 mm
Raster	0,00 mm

KGG-MSTB 2,5/ 3 VPE100 - Obudowy kablowe

1705140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705140>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705140>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGG-MSTB 2,5/ 3 VPE100 - Obudowy kablowe

1705140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705140>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MSTB 2,5/ 3 VPE100 - Obudowy kablowe



1705140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705140>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl