


DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter na szynę nośną, do zatrzaśnięcia złącza wtykowego PC 35 / IPC 35 na szynie DIN, kolor: zielony, sposób montażu: szyna DIN 35/7,5, szyna DIN 35/15

Dane handlowe

Numer artykułu	1708409
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAEMBA
Klucz produktu	AAEMBA
GTIN	4046356998291
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,55 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzina produktów	DR 35-PC
Liczba biegunów	1
Raster	15 mm

Wymiary

Raster	15 mm
--------	-------

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0

DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>




Akcesoria

IPC 35 HC/ 2-STGF-15,00 - Złącze do PCB

1784855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784855>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 35 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Srebrny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: IPC 35 HC/...-STGF, raster: 15 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 35, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Złącze do PCB

1784868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784868>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 35 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Srebrny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: IPC 35 HC/...-STGF, raster: 15 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 35, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



IPC 35 HC/ 4-STGF-15,00 - Złącze do PCB

1784871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784871>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 35 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Srebrny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: IPC 35 HC/...-STGF, raster: 15 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 35, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

IPC 35 HC/ 5-STGF-15,00 - Złącze do PCB

1784884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784884>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 35 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Srebrny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IPC 35 HC/...-STGF, raster: 15 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 35, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

DR 35-PC 35 - Adapter szyny nośnej

1708409


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708409>



IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Złącze do PCB

1784897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784897>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 35 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Srebrny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: IPC 35 HC/...-STGF, raster: 15 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 35, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl