

KGG-MC 1,5/ 2 BU - Obudowy kablowe



1712747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712747>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 2, wymiar a: 10,01 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1712747
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHZDA
Klucz produktu	AAHZDA
GTIN	4055626294919
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGG-MC 1,5/ 2 BU - Obudowy kablowe



1712747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712747>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGG-MC 1,5
Liczba biegunów	2
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS

Wymiary

Szerokość	14,5 mm
Wysokość	35,6 mm
Raster	0,00 mm

KGG-MC 1,5/ 2 BU - Obudowy kablowe

1712747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712747>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712747>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGG-MC 1,5/ 2 BU - Obudowy kablowe



1712747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712747>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MC 1,5/ 2 BU - Obudowy kablowe



1712747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712747>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl