

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Terminal przyłączeniowy do PCB



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733541>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: GSMKDSP 1,5, raster: 7,62 mm, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane handlowe

Numer artykułu	1733541
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AALFGD
Klucz produktu	AALFGD
GTIN	4017918231835
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,07 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Terminal przyłączeniowy do PCB



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733541>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo
Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	GSMKDSP 1,5
Liczba biegunów	3
Raster	7,62 mm
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	630 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj gniazda łba śruby	Nacięcie wzdłużne (L)
Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Rodzaj gniazda łba śruby	Nacięcie wzdłużne (L)

Dane materiału

Kolor	zielony
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Wymiary

Szerokość	22,86 mm
Wysokość	19,5 mm
Wysokość konstr.	16 mm
Długość kołka lutowniczego	3,5 mm
Długość	13,4 mm
Długość kołka lutowniczego	3,5 mm
Średnica otworu	1,3 mm
Raster	7,62 mm

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Terminal przyłączeniowy do PCB



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733541>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733541>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Terminal przyłączeniowy do PCB



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733541>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Terminal przyłączeniowy do PCB



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733541>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl