

UEGM 22,5 BU5010 OHNE LOGO - Obudowa do elektroniki



2203540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203540>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do elektroniki, kolor: niebieski ,Obudowa zamknięta, Kompletna obudowa

Dane handlowe

Numer artykułu	2203540
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
GTIN	4055626399461
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	52,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,24 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UEGM 22,5 BU5010 OHNE LOGO - Obudowa do elektroniki



2203540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203540>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowa zamknięta
Seria obudów	UEG
Rodzina produktów	UEGM
Wykonanie	Kompletna obudowa

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	niebieski (RAL 5010)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

UEGM 22,5 BU5010 OHNE LOGO - Obudowa do elektroniki



2203540
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203540>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203540>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19770427				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroun B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroun D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

UEGM 22,5 BU5010 OHNE LOGO - Obudowa do elektroniki



2203540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203540>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UEGM 22,5 BU5010 OHNE LOGO - Obudowa do elektroniki



2203540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203540>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl