

TMC 8 B3 80 57 C - Mostek

2907996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907996>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna zbiorcza do wyłączników TMC 83...- (trójfazowa), wymiar rastra 17,8 mm, maks. 57 biegunów. Urządzenie przystosowane do 80 A (zasilanie końcowe) 600 V AC/DC. Z certyfikatem UL508 do podłączania wyłączników zgodnych z UL 489.

Dane handlowe

Numer artykułu	2907996
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA125
Klucz produktu	CLA125
GTIN	4055626352947
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	222,222 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	222,222 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	US

TMC 8 B3 80 57 C - Mostek

2907996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907996>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
Konstrukcja	Mostek grzebieniov
Liczba biegunów	57

Parametry elektryczne

Liczba faz	3
Napięcie znamionowe (III/3)	600 V
Napięcie znamionowe U_N	600 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	80 A (Zasilanie końcowe) 160 A (Zasilanie centralne, dwie złączki typu TMC 8 B TERM PIN (115 A) wymagane do każdej fazy)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	1031 mm
Wysokość	19,3 mm
Głębokość	59,2 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (RAL 7035)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

TMC 8 B3 80 57 C - Mostek


2907996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907996>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



TMC 8 B3 80 57 C - Mostek

2907996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907996>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907996>



UL Listed

ID dopuszczenia: E123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: E123528

cULus Listed

TMC 8 B3 80 57 C - Mostek

2907996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907996>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27371306
ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-11.0	27371306

ETIM

ETIM 9.0	EC000215
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl