KCS

Końcówka rurowa

Końcówka rurowa KCS służy do zakańczania i podłączania przewodów w instalacjach elektrycznych. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie.

- dostępna w wersji niecynowanej na zamówienie








Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Przekrój żyły AWG/Kcmil	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
2,5	KCS 4-2,5	4	4,3	0,95	2,3	7,5	7	5	6	17	1,66	100	–	5905912828337	PR 33	PR 33-A6
	KCS 5-2,5	5	5,3	0,95	2,3	8,5	7	5,5	6,2	17	1,70	100	–	5905912828351	PR 33	PR 33-A6
	KCS 6-2,5	6	6,4	0,95	2,3	9,5	7	6,7	7,3	18	1,82	100	–	5905912828375	PR 33	PR 33-A6
	KCS 8-2,5	8	8,4	0,95	2,3	13	7	7,3	10	22	2,05	100	–	5905912840506	PR 33	PR 33-A6
4	KCS 4-4	4	4,3	1	3	8,5	8	5	6	19	2,30	50	–	5905912828399	PR 33	PR 33-A6
	KCS 5-4	5	5,3	1	3	9	8	5,5	6,2	19	2,30	50	–	5905912828412	PR 33	PR 33-A6
	KCS 6-4	6	6,4	1	3	10	8	6,5	7,3	20	2,44	50	–	5905912828436	PR 33	PR 33-A6
	KCS 8-4	8	8,4	1	3	13	8	9,5	10	23	2,90	50	–	5905912828450	PR 33	PR 33-A6
6	KCS 4-6	4	4,3	1	4	9,5	9	5	6	20	3,26	50	10 AWG	5905912828474	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 5-6	5	5,3	1	4	9,5	9	6	6,2	20	3,32	50	10 AWG	5905912828498	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 6-6	6	6,4	1	4	11	9	6	7,5	21,5	3,48	50	10 AWG	5905912828511	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 8-6	8	8,4	1	4	13	9	9,5	10	24	4,10	50	10 AWG	5905912828535	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
10	KCS 5-10	5	5,3	1,2	4,5	12	10	7,5	8	23	5,32	50	8 AWG	5905912828559	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 6-10	6	6,4	1,2	4,5	12	9	6	7,5	22,5	5,54	50	8 AWG	5905912828573	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 8-10	8	8,4	1,2	4,5	14	9	8	9	24,5	5,96	50	8 AWG	5905912828597	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 10-10	10	10,5	1,2	4,5	16	9	10	11	27	6,36	50	8 AWG	5905912828610	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
16	KCS 5-16	5	5,3	1,5	5,5	13	13	8,2	8,2	28	9,96	50	6 AWG	5905912828634	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 6-16	6	6,4	1,5	5,5	12,5	10	6	7,5	24	9,12	50	6 AWG	5905912828658	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 8-16	8	8,4	1,5	5,5	14,5	10	8	9	26	10,06	50	6 AWG	5905912828672	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-16	10	10,5	1,5	5,5	17	10	10	11	28	10,56	50	6 AWG	5905912828696	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Przekrój żyły AWG/Kcmil	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
25	KCS 6-25	6	6,4	1,5	7	14	11	6	7,5	27	11,74	50	4 AWG	5905912828719	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 8-25	8	8,4	1,5	7	16	11	8	9	28	13,06	50	4 AWG	5905912828733	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-25	10	10,5	1,5	7	18	11	10	11	31	15,56	50	4 AWG	5905912828757	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 12-25	12	13	1,5	7	19	11	13	14	35	15,32	50	4 AWG	5905912828771	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	KCS 6-35	6	6,4	1,75	8,5	17	15	6	7,5	31,5	18,90	20	2 AWG	5905912828795	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 8-35	8	8,4	1,75	8,5	17	15	8	9	33	20,35	20	2 AWG	5905912828818	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-35	10	10,5	1,75	8,5	19	15	10	11	35	21,80	20	2 AWG	5905912828832	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 12-35	12	13	1,75	8,5	21	15	13	14	38	23,15	20	2 AWG	5905912828856	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 14-35	14	15	1,75	8,5	21	15	15,5	15,5	40	23,80	20	2 AWG	5905912828870	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	KCS 8-50	8	8,4	2	10	20	17	8	10	38,5	32,30	20	1/0 AWG	5905912828894	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-50	10	10,5	2	10	20	17	10	11	39	31,25	20	1/0 AWG	5905912828917	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 12-50	12	13	2	10	21	17	12	13	40,5	31,4	20	1/0 AWG	5905912828931	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 14-50	14	15	2	10	23	17	15,5	15,5	43	32,70	20	1/0 AWG	5905912828955	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 16-50	16	17	2	10	28	17	16	17	45	35,80	20	1/0 AWG	5905912828979	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	KCS 8-70	8	8,4	2,25	12	23,5	17	8	10	40	47,55	20	2/0 AWG	5905912828993	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-70	10	10,5	2,25	12	23,5	17	10	11	42	41,00	20	2/0 AWG	5905912829013	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 12-70	12	13	2,25	12	23,5	17	13	14	46	47,20	20	2/0 AWG	5905912829037	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 14-70	14	15	2,25	12	23,5	17	15,5	15,5	48	49,65	20	2/0 AWG	5905912829051	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 16-70	16	17	2,25	12	28	17	16	17	50	49,70	20	2/0 AWG	5905912829075	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Przekrój żyły AWG/Kcmil	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
95	KCS 8-95	8	8,4	2,25	13,5	26	23	10	11	49	55,80	10	3/0 AWG	5905912829099	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-95	10	10,5	2,25	13,5	26	20	10	11	44	48,50	10	3/0 AWG	5905912829112	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 12-95	12	13	2,25	13,5	26	20	12	13	47	59,70	10	3/0 AWG	5905912829136	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 14-95	14	15	2,25	13,5	26	20	15,5	15,5	53	59,20	10	3/0 AWG	5905912829150	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 16-95	16	17	2,25	13,5	28	20	16	17	55	59,80	10	3/0 AWG	5905912829174	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 20-95	20	21	2,25	13,5	34	20	19	20	57	69,80	10	3/0 AWG	5905912829198	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
120	KCS 8-120	8	8,4	2,25	15,5	29	26	10	11	51	64,70	10	250 kcmils	5905912829211	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-120	10	10,5	2,25	15,5	29	23	10	11	51	68,40	10	250 kcmils	5905912829235	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 12-120	12	13	2,25	15,5	29	23	12	13	53	72,80	10	250 kcmils	5905912829259	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 14-120	14	15	2,25	15,5	29	23	15,5	15,5	56	72,80	10	250 kcmils	5905912829273	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 16-120	16	17	2,25	15,5	29	23	16	17	56	72,30	10	250 kcmils	5905912829297	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 20-120	20	21	2,25	15,5	35	23	19	20	61	78,40	10	250 kcmils	5905912829310	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 10-150	10	10,5	2,25	17	31	28	12	13	57	83,00	10	300 kcmils	5905912829334	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 12-150	12	13	2,25	17	31	28	13	14	58	81,60	10	300 kcmils	5905912829358	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
150	KCS 14-150	14	15	2,25	17	31	28	15,5	15,5	62	76,40	10	300 kcmils	5905912829372	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 16-150	16	17	2,25	17	31	28	16	17	62	93,50	10	300 kcmils	5905912829396	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 20-150	20	21	2,25	17	36	28	19	20	66	96,70	10	300 kcmils	5905912829419	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 10-185	10	10,5	2,5	19	35	30	12	13	62	105,00	10	350 kcmils	5905912829433	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 12-185	12	13	2,5	19	35	30	13	14	63	112,00	10	350 kcmils	5905912829457	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
185	KCS 14-185	14	15	2,5	19	35	30	15,5	15,5	65	110,80	10	350 kcmils	5905912829471	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 16-185	16	17	2,5	19	35	30	16	17	67	112,00	10	350 kcmils	5905912829495	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 20-185	20	21	2,5	19	39	30	19	20	69	118,20	10	350 kcmils	5905912829518	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Przekrój żyły AWG/Kcmil	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
240	KCS 10-240	10	10,5	2,5	21,5	39	35	12	13	66	125,00	10	500 kcmils	5905912829532	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 12-240	12	13	2,5	21,5	39	30	12	13	61	120,00	10	500 kcmils	5905912829556	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 14-240	14	15	2,5	21,5	39	30	15,5	15,5	68	123,20	10	500 kcmils	5905912829570	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 16-240	16	17	2,5	21,5	39	30	16	17	70	135,00	10	500 kcmils	5905912829594	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KCS 20-240	20	21	2,5	21,5	39	30	19	20	73	140,60	10	500 kcmils	5905912829617	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
300	KCS 12-300	12	13	3	24,5	45	45	13	14	80	195,00	10	–	5905912829631	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 14-300	14	15	3	24,5	45	45	15,5	15,5	81	211,05	10	–	5905912829648	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 16-300	16	17	3	24,5	45	45	16	17	83	205,00	10	–	5905912829655	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KCS 20-300	20	21	3	24,5	45	45	19	20	86	217,80	10	–	5905912829662	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
400	KCS 12-400	12	13	3,5	27	49	44	24	24	92	335,00	5	–	5905912829679	GU 625	UX 34
	KCS 14-400	14	15	3,5	27	49	44	24	24	92	285,00	5	–	–	–	–
	KCS 16-400	16	17	3,5	27	49	44	24	24	92	345,83	5	–	–	–	–
	KCS 20-400	20	21	3,5	27	49	44	24	24	92	281,00	5	–	–	–	–

Wykonanie z otworem kontrolnym wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie KCS-K.
* – nowe wykonanie.