TA

Końcówka tulejkowa

Miedziana końcówka tulejkowa do zarabiania końców przewodów wielodrutowych. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie wg DIN 46228 cz. 1.






Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie	**Norma**	DIN 46228 cz. 1

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
0,5	TA 0,5-6	0,15	1	2,1	6	0,03	100	5905912819236	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 0,5-8	0,15	1	2,1	8	0,04	100	5905912819267	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 0,5-10	0,15	1	2,1	10	0,06	100	5905912819298	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 0,5-12	0,15	1	2,1	12	0,07	100	5905912819328	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
0,75	TA 0,75-6	0,15	1,2	2,3	6	0,04	100	5905912819359	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 0,75-8	0,15	1,2	2,3	8	0,05	100	5905912819380	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 0,75-10	0,15	1,2	2,3	10	0,07	100	5905912819410	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 0,75-12	0,15	1,2	2,3	12	0,06	100	5905912819441	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 0,75-14	0,15	1,2	2,3	14	0,10	100	5905912819472	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
1	TA 1-6	0,15	1,4	2,5	6	0,05	100	5905912819502	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1-8	0,15	1,4	2,5	8	0,06	100	5905912819533	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1-10	0,15	1,4	2,5	10	0,10	100	5905912819564	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1-12	0,15	1,4	2,5	12	0,11	100	5905912819595	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1-14	0,15	1,4	2,5	14	0,10	100	5905912819625	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
1,5	TA 1,5-7	0,15	1,7	2,8	7	0,06	100	5905912819656	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1,5-8	0,15	1,7	2,8	8	0,07	100	5905912819687	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1,5-10	0,15	1,7	2,8	10	0,09	100	5905912819717	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1,5-12	0,15	1,7	2,8	12	0,11	100	5905912819748	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1,5-14	0,15	1,7	2,8	14	0,13	100	5905912819779	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1,5-18	0,15	1,7	2,8	18	0,16	100	5905912819809	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 1,5-20	0,15	1,7	2,8	20	0,17	100	5905912819830	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
2,5	TA 2,5-7	0,15	2,2	3,4	7	0,08	100	5905912819861	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 2,5-8	0,15	2,2	3,4	8	0,09	100	5905912819892	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 2,5-10	0,15	2,2	3,4	10	0,12	100	5905912819922	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 2,5-12	0,15	2,2	3,4	12	0,14	100	5905912819953	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 2,5-14	0,15	2,2	3,4	14	0,16	100	5905912819984	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 2,5-18	0,15	2,2	3,4	18	0,21	100	5905912820010	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 2,5-20	0,15	2,2	3,4	20	0,20	100	5905912820041	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
4	TA 4-6	0,2	2,8	4,0	6	0,11	100	5905912820089	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 4-9	0,2	2,8	4,0	9	0,17	100	5905912820126	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 4-12	0,2	2,8	4,0	12	0,23	100	5905912820164	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 4-14	0,2	2,8	4,0	14	0,27	100	5905912820201	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 4-18	0,2	2,8	4,0	18	0,35	100	5905912820249	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 4-20	0,2	2,8	4,0	20	0,36	100	5905912820287	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
6	TA 6-10	0,2	3,5	4,7	10	0,24	100	5905912820324	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 6-12	0,2	3,5	4,7	12	0,26	100	5905912820355	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 6-15	0,2	3,5	4,7	15	0,35	100	5905912820386	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 6-18	0,2	3,5	4,7	18	0,40	100	5905912820416	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
	TA 6-21	0,2	3,5	4,7	21	0,46	100	5905912820447	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
10	TA 10-12	0,2	4,5	5,8	12	0,34	100	5905912820478	PR 33, T 16S, T 10N, T 16	PR 33-T16
	TA 10-15	0,2	4,5	5,8	15	0,46	100	5905912820508	PR 33, T 16S, T 10N, T 16	PR 33-T16
	TA 10-18	0,2	4,5	5,8	18	0,50	100	5905912820539	PR 33, T 16S, T 10N, T 16	PR 33-T16
	TA 10-21	0,2	4,5	5,8	21	0,61	100	5905912820560	PR 33, T 16S, T 10N, T 16	PR 33-T16
16	TA 16-12	0,2	5,8	7,5	12	0,47	100	5905912820591	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
	TA 16-15	0,2	5,8	7,5	15	0,56	100	5905912820621	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
	TA 16-18	0,2	5,8	7,5	18	0,71	100	5905912820652	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
	TA 16-21	0,2	5,8	7,5	21	0,80	100	5905912820683	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
	TA 16-25	0,2	5,8	7,5	25	0,96	100	5905912820713	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
	TA 16-32	0,2	5,8	7,5	32	1,22	100	5905912820744	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
25	TA 25-15	0,2	7,3	9,5	15	0,78	50	5905912820768	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
	TA 25-18	0,2	7,3	9,5	18	0,96	50	5905912820782	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
	TA 25-21	0,2	7,3	9,5	21	1,14	50	5905912820805	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
	TA 25-23	0,2	7,3	9,5	23	1,30	50	5905912820829	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
	TA 25-27	0,2	7,3	9,5	27	1,44	50	5905912820843	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
	TA 25-32	0,2	7,3	9,5	32	1,54	50	5905912820867	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
35	TA 35-15	0,2	8,3	11	15	0,92	50	5905912820904	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
	TA 35-18	0,2	8,3	11	18	0,94	50	5905912820935	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
	TA 35-21	0,2	8,3	11	21	1,12	50	5905912820966	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
	TA 35-23	0,2	8,3	11	23	1,22	50	5905912820997	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
	TA 35-25	0,2	8,3	11	25	1,32	50	5905912821024	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
	TA 35-32	0,2	8,3	11	32	1,76	50	5905912821055	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
50	TA 50-18	0,3	10,3	13	18	1,71	20	5905912821079	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 50, ZT K8
	TA 50-25	0,3	10,3	13	25	2,15	20	5905912821109	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 50, ZT K8
	TA 50-30	0,3	10,3	13	30	2,86	20	5905912821130	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 50, ZT K8
	TA 50-32	0,3	10,3	13	32	2,99	20	5905912821161	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 50, ZT K8

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
70	TA 70-25	0,5	13	16	25	4,70	20	5905912821192	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 70, ZT K8
	TA 70-30	0,5	13	16	30	5,89	20	5905912821222	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 70, ZT K8
95	TA 95-25	0,5	15	18	25	5,70	20	5905912821253	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 95, ZT K8
	TA 95-30	0,5	15	18	30	6,80	20	5905912821284	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 95, ZT K8
150	TA 150-32	0,5	18,5	21	32	9,70	20	5905912821376	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 150, ZT K8
185	TA 185-32	0,6	20	23,5	32	11,50	20	5905912821437	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 185, ZT K8
	TA 185-40	0,6	20	23,5	40	14,45	20	5905912821468	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 185, ZT K8

Tagi: końcówka elektryczna, końcówka kablowa, końcówki kablowe