KLA

Złączka

Złączka KLA służy do łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie zapewniającej dobre przewodzenie i odporność na korozję.

- dostępna w wersji niecynowanej na zamówienie



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
0,5 ÷ 1	KLA 1-15	0,8	1,6	15	0,81	100	–	5905912831535	PR 33	PR 33-A6
	KLA 1-20	0,8	1,6	20	1,06	100	–	5905912831559	PR 33	PR 33-A6
1,5 ÷ 2,5	KLA 2,5-15	0,95	2,3	15	1,25	100	–	5905912831573	PR 33	PR 33-A6
	KLA 2,5-20	0,95	2,3	20	1,76	100	–	5905912831597	PR 33	PR 33-A6
4	KLA 4-15	1	3	15	1,64	100	–	5905912831610	PR 33	PR 33-A6
	KLA 4-20	1	3	20	2,19	100	–	5905912831634	PR 33	PR 33-A6
6	KLA 6-15	1	4	15	2,06	100	6	5905912831658	PR 33, PR 50, PR 50-DUAL	PR 33-A6, US 1
	KLA 6-20	1	4	20	2,76	100	6	5905912831672	PR 33, PR 50, PR 50-DUAL	PR 33-A6, US 1
	KLA 6-30	1	4	30	4,21	100	6	5905912831696	PR 33, PR 50, PR 50-DUAL	PR 33-A6, US 1
10	KLA 10-20	1,2	4,5	20	3,72	50	7	5905912831719	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KLA 10-30	1,2	4,5	30	5,76	50	7	5905912831733	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
16	KLA 16-25	1,5	5,5	25	7,18	50	8	5905912831757	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 16-30	1,5	5,5	30	8,64	50	8	5905912831771	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 16-50	1,5	5,5	50	14,36	50	8	5905912831795	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
25	KLA 25-29	1,5	7	29	10,20	50	10	5905912831818	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 25-35	1,5	7	35	12,22	50	10	5905912831832	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 25-50	1,5	7	50	16,80	50	10	5905912831856	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	KLA 35-32	1,75	8,5	32	15,70	50	12	5905912831870	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 35-50	1,75	8,5	50	25,00	50	12	5905912831894	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
50	KLA 50-38	2	10	38	25,00	20	14	5905912831917	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 50-56	2	10	56	37,05	20	14	5905912831931	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	KLA 70-42	2,25	12	42	37,30	20	16	5905912831955	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 70-56	2,25	12	56	49,65	20	16	5905912831979	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	KLA 95-48	2,25	13,5	48	48,90	10	17	5905912831993	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 95-70	2,25	13,5	70	68,34	10	17	5905912832013	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
120	KLA 120-52	2,25	15,5	52	58,10	10	19	5905912832037	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	KLA 120-70	2,25	15,5	70	78,50	10	19	5905912832051	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
150	KLA 150-56	2,25	17	56	67,70	10	20	5905912832075	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	KLA 150-80	2,25	17	80	95,70	10	20	5905912832099	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
185	KLA 185-85	2,5	19	85	125,90	10	23	5905912832136	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
240	KLA 240-90	2,5	21,5	90	155,00	10	25	5905912832167	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
300	KLA 300-100	3	24,5	100	220,00	10	30	5905912832174	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
400	KLA 400-100	3,5	27	100	287,50	10	34	5905912832181	GU 625	UX 34

Możemy wykonać złączkę o innej długości niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.